

ADESIVOS • ADHESIVOS • GLUES

	cola adhesivo glue	canto e juntas ingletes y juntas coving edges and joints	enchimento relleno filler
	Cola sem solventes Adhesivo sin solventes Solvent free glue	Cola sem solventes Adhesivo sin solventes Solvent free glue	Cola sem solventes Adhesivo sin solventes Solvent free glue
SANCAS - MOLDURAS – CORNICES	•	•	•

Largura da junta: 3 mm
As instruções de instalação devem ser absolutamente respeitadas.

Produtos de limpeza: Água

Após o endurecimento: Mecanicamente

Ancho de junta: 3 mm
Las instrucciones de instalación deben respetarse.

Productos de limpieza: Agua

Después de endurecer: Mecánicamente

Width of joints: 3 mm
The installation instructions must be followed.

Cleaning products: Water

After drying: Mechanically

NOTAS IMPORTANTES • NOTAS IMPORTANTES • IMPORTANT NOTES

Os elementos, destinados ao uso interno, são estritamente decorativos, excluindo qualquer função estrutural; eles não foram projectados para suportar cargas e devem ser instalados usando juntas flexíveis. As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem produzir movimentos nas articulações e permitir que elas sejam marcadas; se isso acontecer a articulação poderá ser oculta novamente, mas, se isso acontecer, não será motivo de reclamação. Muita pressão pode marcar o produto ou fazer com que ele se quebre.

Los elementos, destinados al uso interior, son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles. Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen, si esto sucede la junta se puede volver a disimular, pero si esto sucede no constituye motivo de queja. Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements. Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint. Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.


INFORMAÇÃO JURÍDICA • INFORMACIÓN LEGAL • LEGAL INFORMATION

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice. Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behavior or performance of goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by costumers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability. It is the costumers' responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade. É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.





upsolu

WWW.UPSOLU.COM

MODELO | **UP217** • PERFIL HD

Vista Frente: 110 mm

ESCALA 1:1

Material: Poliestireno de Alta Densidade, com cerca de 375 kg/m³ de densidade

Modelo HD: Resistente ao choque e à humidade