

Haier



Fornos

HWO60SM2F3BH

PROPRIEDADES OU CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Reciclabilidade do produto

Material reciclado no produto

Terras raras no produto, contém
pelo menos (mg)

Metais preciosos no produto,
contém pelo menos (mg)

Reciclabilidade das embalagens

Material reciclado na embalagem

Possibilidade de reaproveitamento
de embalagens

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------|--------------|
| Nome do produto | HWO60SM2F3BH |
|-----------------|--------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Código do produto | 33703307 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------|---------------|
| Código de barras | 8059019034270 |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------|------------|
| Tipo de Forno | Multinível |
|---------------|------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Fonte de energia | Eletricidade, |
|------------------|---------------|

| | |
|---|-------------|
| Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Hidrolítico |
|---|-------------|

| | |
|---|----|
| Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 | 70 |
|---|----|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT | |
| Tecnologia | ND |
| Tipo de controlo | |
| Espeto rotativo motorizado (primeira cavidade) | Não |
| Guias do forno | Telescópicas |
| Tabuleiro | 1 x 35mm |
| Grelhas | 1 |
| Acessórios opcionais | |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
| Tipo da sonda de carne | Não |
| Fecho suave | Sim |
| Tipo da segunda cavidade do forno | - |
| Número de funções | 11 |
| ESTÉTICA | |
| Cor principal | Preto |
| Material da porta | Inox e vidro |
| Cor do botão | |
| Cor da pega | Preto |
| DESEMPENHO | |
| Consumo em modo stand-by em rede (W) | 2 |
| Consumo em modo stand-by (W) | 1 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Classe de eficiência energética - cavidade 2 | |
| DIMENSÕES | |
| Dimensões do produto (mm) | 595X595X568 |
| Espaço necessário para a instalação (mm) | H590xW560xD561 |
| Altura do produto (mm) | 595 |
| Largura do produto (mm) | 595 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Profundidade do produto (mm) | 568 |
| Altura do produto embalado (mm) | 665 |
| Largura do produto embalado (mm) | 620 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 640 |
| Peso líquido (kg) | 30,16 |
| Peso bruto (kg) | 31,86 |